

殺虫剤  
**ビリーブ水和剤**

シハロトリン・ジフルベンズロン水和剤

平成27年10月14日付けで以下の通り、変更になりました。

<変更内容>

- 作物名「かき」を削除する。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シハロトリンを含む農薬の総使用回数	ジフルベンズロンを含む農薬の総使用回数
かき	カメムシ類 チャノキイロアザミウマ カキクダアザミウマ	1500倍	収穫30日前まで	2回以内	散布	3回以内	2回以内

- 使用量の欄を追加し、作物名「りんご」「なし」「みかん」は「200～700L/10a」、作物名「はくさい」「キャベツ」「たまねぎ」「すいか」「メロン」「らっきょう」は「100～300L/10a」、作物名「茶」は「200～400L/10a」とする。

**太字**が追加部分です。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	<b>使用量</b>	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シハロトリンを含む農薬の総使用回数	ジフルベンズロンを含む農薬の総使用回数		
りんご	シンクイムシ類 ハマキムシ類 キンモンホソガ アブラムシ類	1500倍	<b>200～700L/10a</b>	収穫30日前まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内		
なし	シンクイムシ類 ナシチビガ アブラムシ類									
みかん	ミカンハモグリガ チャノキイロアザミウマ								2回以内	
はくさい	アオムシ ヨトウムシ アブラムシ類	1000倍	<b>100～300L/10a</b>	収穫14日前まで	3回以内			3回以内	3回以内	
キャベツ										
たまねぎ	ネギアザミウマ			1回						
すいか メロン	アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ			3回以内						
らっきょう	ネギアザミウマ ネギハモグリバエ	1500倍	<b>200～400L/10a</b>	収穫14日前まで	3回以内					3回以内
茶	チャノコカクモンハマキ チャノホソガ チャノキイロアザミウマ			1回	1回					1回