

線虫防除剤
ネマキック粒剤
イミシアホス粒剤

平成29年2月23日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- 作物名「らっきょう」「やまのいも」「えだまめ」「だいず」「ほうれんそう」「はくさい」「キャベツ」「レタス」「にら」「にがうり」「つるむらさき」「ピーマン」を追加。
- 作物名「きゅうり」のイミシアホスを含む農薬の総使用回数「1回」を「2回以内(定植前の土壌混和は1回以内、生育期の土壌灌注は1回以内)」へ変更。
- 作物名「すいか」のイミシアホスを含む農薬の総使用回数「1回」を「2回以内(定植前の土壌混和は1回以内、生育期の土壌灌注は1回以内)」へ変更。

下線が変更部分、**太字**が追加部分です。

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミシアホスを含む農薬の総使用回数	
らっきょう	ネダニ類	5kg/10a	生育期 但し 収穫30日前 まで	2回以内	土壌表面散布	2回以内	
やまのいも	ネグサレセンチュウ	20kg/10a	植付前	1回	植溝土壌混和	1回	
えだまめ	ダイズシストセンチュウ		定植前		全面土壌混和		
だいず			は種前				
ほうれんそう	ネコブセンチュウ		定植前				全面土壌混和
はくさい	ネグサレセンチュウ						
キャベツ							
レタス							
にら	ネダニ類	10kg/10a				作条土壌混和	
にがうり		20kg/10a			全面土壌混和	2回以内 (定植前の土壌混和 は1回以内、 生育期の土壌 灌注は1回以内)	
つるむらさき							
ピーマン	ネコブセンチュウ	15~20kg/10a	定植前	1回	全面土壌混和	2回以内 (定植前の土壌混和 は1回以内、 生育期の土壌 灌注は1回以内)	
きゅうり すいか							