

改定日 2015年11月24日

## 製品安全データシート

### 1. 化学物質等及び会社情報

化学物質等の名称	K.Kステッカー
製品コード	AK7212J
会社名	アグロ カネショウ株式会社
住所	〒107-0052 東京都港区赤坂4-2-19 赤坂シヤスタース7F
電話番号	03-5570-4711 (所沢事業所:04-2003-7006)
緊急時の電話番号	同上
FAX番号	03-5570-4708 (所沢事業所:04-2003-7302)
メールアドレス	<a href="mailto:toiawase@agrokanesho.co.jp">toiawase@agrokanesho.co.jp</a>
推奨用途及び使用上の制限	農薬(展着剤)

### 2. 危険有害性の要約

#### GHS分類

物理化学的危険性 健康に対する有害性	引火性液体	区分外
	急性毒性(経口)	区分外
	急性毒性(経皮)	区分外
	皮膚腐食性・刺激性	区分外
	眼に対する重篤な損傷・眼刺激性	区分外
環境に対する有害性	皮膚感作性	区分1
	水生環境急性有害性	区分1
	水生環境慢性有害性	区分1

※記載がないものは「分類対象外」または「分類できない」

#### 絵表示又はシンボル



#### 注意喚起語 危険有害性情報

警告  
**H317** アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ  
**H400** 水生生物に非常に強い毒性  
**H410** 長期継続的影響により水生生物に非常に強い毒性

#### 注意書き

【安全対策】  
**P261** 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。  
**P272** 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。  
**P273** 環境への放出は避けること。  
**P280** 保護手袋を着用すること。  
 【応急措置】  
**P302+P352** 皮膚に付着した場合: 多量の水と石鹼で洗うこと。  
**P333+P313** 皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断/手当てを受けること。  
**P391** 漏出物を回収すること。  
 【保管】  
 該当なし。  
 【廃棄】  
**P501** 内容物、容器を都道府県知事/市町村の規則に従って、適切に廃棄すること。

**3. 組成及び成分情報**

単一製品・混合物の区別	混合物
成分及び含有量	
[有効成分1]	
化学名又は一般名	ポリオキシエチレン樹脂酸エステル
CAS番号:	8050-33-7
官報公示整理番号	化審法: (8)-29
(化審法・安衛法)	安衛法: -
濃度又は濃度範囲	70%
[その他成分1]	有機溶剤等
濃度又は濃度範囲	30%

**4. 応急措置**

吸入した場合	被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させ、医師の診断、手当てを受けさせること。
皮膚に付着した場合	汚染された衣類を取り除き、石鹼と多量の水で洗い流すこと。皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。
目に入った場合	直ちに水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、その後も洗浄を続けること。目の刺激が続く場合は、医師の診断、手当てを受けること。
飲み込んだ場合	無理に吐かせないで直ちに医師の診断、手当てを受けさせること。

**5. 火災時の措置**

消火剤	水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類
使ってはならない消火剤	棒状放水
特有の危険有害性	火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。
特有の消火方法	危険でなければ火災区域から容器を移動する。
消火を行う者の保護	消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

**6. 漏出時の措置**

人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置	屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。漏出した場所の周辺に、ロープを張るなどして関係者以外の立入を禁止する。作業者は適切な保護具(『8. ばく露防止措置及び保護措置』の項を参照)を着用し、飛沫等が皮膚に付着したり、粉塵等を吸入しないようにする。風上から作業し、風下の人を待避させる。
環境に対する注意事項	流出した製品が河川等へ排出され、環境への影響を起ささないように注意する。
封じ込め及び浄化方法・機材	回収後の少量の残留分は土砂またはおがくず等に吸収させる。漏出物を直接に河川や下水に流してはならない。

**7. 取扱い及び保管上の注意**

取扱い	技術的対策	『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
	局所排気・全体換気	『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。
	注意事項	みだりにエアロゾル、粉塵が発生しないように取り扱う。

	<b>安全取扱い注意事項</b>	屋外または換気の良い場所で取り扱うこと。 粉塵等を吸入しないこと。 眼、皮膚、衣類に付けないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。
<b>保管</b>	<b>保管条件</b>	直射日光を避け、換気の良い冷暗所に保管する。 施錠して保管すること。
	<b>容器包装材料</b>	データなし。

**8. ばく露防止及び保護措置**

<b>設備対策</b>	局所排気装置を設置すること。
<b>管理濃度</b>	設定されていない。
<b>許容濃度</b>	設定されていない。
<b>(ばく露限界値、生物学的ばく露指標)</b>	
<b>保護具</b>	適切な呼吸器保護具(保護マスク)を着用すること。
呼吸器の保護具	適切な保護手袋(不浸透性手袋)を着用すること。
手の保護具	適切な眼の保護具(ゴーグル型保護眼鏡)を着用すること。
眼の保護具	適切な保護衣(耐薬品性エプロン等)を着用すること。
皮膚及び身体の保護具	この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
<b>衛生対策</b>	取扱い後はよく手を洗うこと。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

**9. 物理的及び化学的性質**

<b>物理的状態</b>	<b>形状</b>	粘稠液体
	<b>色</b>	黄赤色澄明
	<b>臭い</b>	僅かな特異臭
<b>引火点</b>		97.0°C (クリーブランド開放式)

**10. 安定性及び反応性**

<b>安定性</b>	通常の条件下では安定。
<b>危険有害反応可能性</b>	通常の条件下では安定。
<b>避けるべき条件</b>	データなし
<b>混触危険物質</b>	データなし
<b>危険有害な分解生成物</b>	通常の条件下では生成しない。 加熱や燃焼により分解し、有害ガスを発生するおそれがある。

**11. 有害性情報**

<b>急性毒性</b>	<b>経口</b>	ラット経口LD50 >2000 mg/kg
	<b>経皮</b>	ラット経皮LD50 >2000 mg/kg
<b>皮膚腐食性・刺激性</b>		刺激性なし。
<b>眼に対する重篤な損傷・刺激性</b>		刺激性なし。
<b>呼吸器感受性又は皮膚感受性</b>		皮膚感受性: 陽性。

**12. 環境影響情報**

<b>水生環境急性有害性</b>	コイ96時間LC50値6.76mg/L、ミジンコ48時間EC50値0.0466mg/L、藻類72時間EC50値423mg/L
------------------	--

**13. 廃棄上の注意**

<b>残余廃棄物</b>	廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。
<b>汚染容器及び包装</b>	容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

**14. 輸送上の注意**

<b>国際規制 海上規制情報</b>	IMOの規定に従う。
--------------------	------------

UNNo.	3082
Proper Shipping Name	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,N.O.S.
Class	9
Packaging group	III
Marine Pollutant	yes
航空規制情報	ICAO/IATAの規定に従う。
UNNo.	3082
Proper Shipping Name	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,N.O.S.
Class	9
Packaging group	III
国内規制	輸送に関する国内法の規定に従った容器、積載方法により輸送する。
特別安全対策	輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。重量物を上積みしない。

15. 適用法令

農薬取締法	第23667号
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法)	該当なし。
毒物及び劇物取締法	該当なし。
消防法	危険物第四類第三石油類水溶性液体
労働安全衛生法	該当なし。

16. その他の情報

公益財団法人 日本中毒情報センター

散布作業中や散布後に異常を感じた場合は、直ちに医師の手当てを受けてください。  
処置法などで不明なことは、医師から下記に電話してお尋ねください。

中毒110番	一般市民向け	医療機関専用有料電話 (1件につき2,000円)
大阪 (365日, 24時間対応)	072-727-2499	072-726-9923
つくば (365日, 9~21時対応)	029-852-9999	029-851-9999

1. 記載内容は現時点で入手できる資料、データに基づいて作成しており、新しい知見により改訂されることがあります。
2. 注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合は、用途、用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。
3. 記載内容は情報提供であって、保証するものではありません。